

CE

0970

Fordítás angol nyelvről

Gessi Roccastrada srl
I-58036 Roccastrada (GR),
loc. Tamburino snc - Olaszország

Gipsz Falazóelem

Teljesítménynyilatkozat száma:
(DoP n.) GYP SBLOC_2017-09-4_b

17

ETA-17/0483 29/06/2017

ETAG 003 2012. évi kiadás
Belső válaszfal rendszer nem
teherhordó falként való
alkalmazásra

Tűzzel szembeni reakció: A1

Tűzállóság: EI120 Albafal 8
(Jegyzőkönyv: 46/C/10-82FR Lapi SpA)

Tűzállóság: EI180 Albafal 10
(Jegyzőkönyv: 47/C/10-81FR Lapi SpA)

Az eredetivel mindenben megegyező!

GESSI ROCCASTRADA s.r.l.
Loc. Tamburino snc
58036 ROCCASTRADA (GR)
C.F. e P.IVA 01407390531

CE

Gessi Roccastrada srl si riserva il diritto di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso.
E' responsabilità del cliente verificare che le informazioni tecniche siano adatte all'utilizzo specifico previsto.
Per ulteriori informazioni tecniche consultare il sito www.gessiroccastrada.com o l'ufficio tecnico Gessi Roccastrada.

GESSI ROCCASTRADA SRL

Sede Legale 58036 Roccastrada (GR) località Tamburino snc
Tel. uffici 0564 564511 - Tel. stabilimento 0564 564560
Fax uffici 0564 564532 - Fax stabilimento 0564 564570
www.gessiroccastrada.com • mail: info@gessiroccastrada.com
P.IVA 01407390531 • REA n° 121434 - Capitale sociale € 3.360.000,00



Sistema di gestione qualità